





SAINT YRIEIX

Painel de aspeto brilhante com tons castanhos e alaranjados. A sua textura alterna laminados finos de cores com outros mais escuros. Aspeto rústico e acabamento natural.



+ RÁPIDO Prazos de entrega mais rápidos.

+ SUSTENTÁVEL Baixo impacto ambiental, reduzindo as

emissões de transporte.

+ EFICIENTE Instalação rápida e fácil.

+ SEGURO Argamassa de base cimentícia rugosa

e homogénea com ancoragem de aço inoxidável patenteada que permite a

instalação em altura.

+ ALTA Sistema de codificação integrado

QUALIDADE implementado em todos os

nossos painéis para monitorizar os

processos de fabricação..

+ ESTÉTICO Feito à mão em forma de "S" para

evitar juntas visíveis. Cada peça é

única.

+ NÃO-COMBUSTÍVEL Propagação do fogo restrita.







FORMATOS E EMBALAGENS								
REF.	DESCRIÇAO	DIMENSÕES (CM)	GROSSURA (CM)	PESO DO PANEL (KG)	KG/M²	M²/ PALETE	PEÇAS/ PALETE	KG/PALETE
2000049493	STONEPANEL SAINT YRIEIX	60x20	5	10	90,91	11	100	1000
2000049492	CANTO LONGO	60x20	5	10	-	-	100	1000
2000049491	CANTO CURTO	30x20	5	5	-	-	200	1000

INSTALAÇAO								
TRABALHO QUALIFICADO	RESÍDUOS DE PRODUTO	PERFORMANCE MÁXIMA						
SIM	NÃO	12 m²/dia (8 horas)						

